

ANEXO TÉCNICO

UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE SENEAM

PARTIDA 1	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO DE FIBRA	
1 A			SACO ROJO COMBINACIÓN MARINO	100% POLIÉSTER	
1 B			CHALECO ROJO COMBINACIÓN MARINO	100% POLIÉSTER	
1 C			PANTALÓN ROJO COMBINACIÓN MARINO*	100% POLIÉSTER	
1 D	281	СЈТ	FALDA ROJA COMBINACIÓN MARINO*	100% POLIÉSTER	
1 E	201		SACO GRIS	100% POLIÉSTER	
1 F			CHALECO GRIS	100% POLIÉSTER	
1 G			PANTALÓN GRIS*	100% POLIÉSTER	
1 H			FALDA GRIS*	100% POLIÉSTER	
PARTIDA 2	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO DE FIBRA	
2 A			BLUSA BLANCA COMBINACIÓN RAYAS MARINO ROJO	70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN	
2 B	1124	PZA	BLUSA BLANCA COMBINACIÓN MARINO	55% POLIÉSTER 45% ALGODÓN	
2 C			BLUSA MARINO	70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN	
2 D			BLUSA CIELO MIL RAYAS	55% POLIÉSTER 45% ALGODÓN	
PARTIDA 3	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CABALLERO		
3	12	СЈТ	TRAJE (PANTALON Y SACO) PARA CABALLERO COLOR AZUL Y GRIS OXFORD	70% POLIESTER 30% VISCOSA	
PARTIDA 4	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CABALLERO	CONTENIDO FIBRA	
4	24	PZA	CAMISA PARA CABALLERO COLOR BLANCO	70% POLIESTER 30 % ALGODÓN	
PARTIDA 5	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CABALLERO	CONTENIDO FIBRA	
5	65	PZA	CORBATAS COLOR ROJO Y AZUL MARINO	POLIESTER 100%	

1 DE 2

Avenida 602 No. 161 Zona Federal del AICM C.P. 15620 Alcaldia Venustiano Carranza, CDMX.

T: 01 (55) 5786-556! Jose vazquezc@sct.gob.mx







PARTIDA 6	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CABALLERO	CONTENIDO FIBRA 70% POLIESTER 30% VISCOSA	
6	65	PZA	PANTALÓN PARA CABALLERO COLOR 26 AZUL MARINO, 26 NEGRO Y 13 GRIS OXFORD		
PARTIDA 7	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CABALLERO	CONTENIDO FIBRA	
7	65	PZA	CAMISA PARA CABALLERO COLOR 13 AZUL CIELO, 13 BLANCO, 13 BEIGE, 13 GRIS Y 13 AZUL MARINO	70% POLIESTER 30 % ALGODÓN	
PARTIDA 8	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CABALLERO	CONTENIDO FIBRA	
8	65	PZA	CORBATA DE COLOR 13 NEGRO, 13 AZUL MARINO, 13 GRIS, 13 ROJO Y 13 VERDE	POLIESTER 100%	
PARTIDA 9	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CABALLERO	CONTENIDO FIBRA	
9	13	PZA	CHAMARRA TIPO POLO 2 VISTAS COLOR AZUL MARINO Y ROJO	POLIESTER 100%	

^{*}NOTA: PUEDEN REQUERIRSE TRES FALDAS O TRES PANTALONES

EL LICITANTE DEBERA APERGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE ANEXO.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, SE FORMULÓ EN APEGO AL ARTÍCULO 69, FACCIÓN XIV DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SCT, APLICABLES A SENEAM.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DANIEL VÁZQUEZ CARMONA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS





^{**} SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2



PARTIDA 1

PARTIDA 1A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA SACO ROJO COMBINACION MARINO

Saco de dama confeccionado en tela 100% poliéster color rojo, con corte en delantero, escote en V, bolsas con carteras con vivos y detalle de bies en contraste, tres botones.

Delantero con corte francés, costadillos fusionados, escote con corte de tela en combinación y filos, pespunte de carga a 1/16", bolsas con vivos de 2.5cm y bies en combinación de .7mm, hilo al tono.

Delantero derecho con tres ojales, hilo al tono, delantero lado izquierdo con tres botones tamaño 40, misma dirección de ojal, hilo al tono, en filos pespunte de carga de 1/16", hilo al tono.

Espalda de 2 piezas unidas por costura central, hilo al tono.

Vista delanteras de tela, con entretela fusionable en su interior.

Forro delantero al tono de la tela, una pieza va unido a costadillo con pinza de busto solamente va planchada

Entretelas en delanteros, costadillo, vistas y vivos.

Dobladillo en ruedo, fijar con una puntada en todas las costuras.

Largo total de 64.5cm en prenda terminada tomado centro espalda en talla 28.









PARTIDA 1B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA CHALECO ROJO COMBINACION MARINO

Chaleco de dama confeccionado en tela 100% poliéster color rojo, con cortes en delantero, vivo ancho y angostos en filo de bolsa en contraste, cuatro botones

Delantero con corte princesa, costadillos fusionados, escote en V con corte de 1.2cm y bies en contraste de 0.4mm, bolsas con vivo ancho de 2.5cm con filos en contraste de 0.7mm, con hilo al tono.

Delantero derecho con cuatro ojales, hilo al tono, delantero lado izquierdo con cuatro botones tamaño 36, misma dirección de ojal, hilo al tono, filos pespunte de carga de 1/16", hilo al tono.

Espalda de 2 piezas en corte princesa y corte en centro espalda.

Vista delanteras de tela, con entretela fusionable en su interior.


Forro delantero al tono de la tela, una pieza va unido a costado, espalda formada por 4 piezas unidas por costura en centro.

Entretelas en delanteros, costadillo, vistas y vivos.

Dobladillo en ruedo, fijar con una puntada en todas las costuras.

Largo total de 57.5cm en prenda terminada tomado centro espalda en talla 28.











PARTIDA 1C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA PANTALÓN ROJO COMBINACION MARINO

Pantalón recto de dama confeccionado en tela 100% poliéster color marino con cierre poliéster al frente, pretina pasada con dos botones, vivos bicolor simulando bolsas.

Pretina de 5.2 cm de ancho, pase externo de 10.9cm, pase interno de 3.8cm, 2 ojales, con hilo al tono, 2 botones tamaño 24 colocados en forma horizontal, 1 ojal y 1 botón oculto en pase interno, pespunte de carga de 1/16" con hilo al tono, vivo bicolor simulando bolsa de 1.2cm de ancho, pespunte de 1/16", hilo al tono.

Delantero costuras abiertas en costados y entrepierna, con hilo al tono en todas sus costuras con maquina overloock y recta.

Bragueta separada y pespunte a 2.8cm x 12.4cm para formar bastón, con cierre de poliéster de 12cm.

Trasero sobrehilado con hilo al tono en todas sus costuras con overloock y recta, una pinza de cada lado.

Tiro: el cerrado de tiro se hace con maquina overloock y recta, costura abierta.

Largo entrepierna 77cm.









PARTIDA 1D ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA FALDA ROJA COMBINACION MARINO

Falda recta confeccionada en tela 100% poliéster color marino, pretina con dos botones, vivos simulando bolsa con bies en combinación, pinzas básicas y tablón.

Pretina de 5cm de ancho con pase interno de 3.8cm, dos ojales con hilo al tono, dos botones tamaño 24, pespunte de carga de 1/16", hilo al tono.

Delantero con costuras abiertas en costados, hilo al tono, todas sus costuras con maquina overlook y recta.

Trasero costuras abiertas en costados y centro, hilo al tono, cierre de 14cm, tablón, una pinza de cada lado, hilo al tono, todas sus costuras con maquina overlook y recta.

Largo total 60cm en prenda terminada tomando en costados.









PARTIDA 1E ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA SACO GRIS

Saco confeccionado en tela 100% poliéster color gris, con corte en delantero, bolsas con carteras con vivos y detalle de bies satinado en combinación con herraje, tres botones.

Delantero con corte francés, costadillos fusionados, cuello y solapa con pespunte de 1/16", bolsas con cartera con vivos y bies satinado en combinación con herraje encontraste, hilo al tono, delantero derecho con tres ojales, hilo al tono, delantero lado izquierdo con tres botones tamaño 40, misma dirección de ojal, hilo al tono, en filos pespunte de 1/16", hilo al tono.

Espalda de 2 piezas, hilo al tono.

Vista delanteras de tela, con entretela fusionable en su interior.

Forro delantero al tono de la tela, una pieza va unido a costadillo con pinza de busto solamente va planchada, espalda formada por 2 piezas unidas por costura central.

Entretelas en delanteros, costadillo, vistas y vivos.

Dobladillo en ruedo de manga 1 1/2", dobladillo en cuerpo de 1 1/2", fijar con una puntada en todas las costuras.

Largo total de 62cm en prenda terminada tomado centro espalda en talla 28.







PARTIDA 1F ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA CHALECO GRIS

Chaleco tipo halter, confeccionado en tela 100 % poliéster color gris, con cortes en delantero, vivo angostos en contraste y herraje, cuatro botones.

Delantero en corte princesa, costadillos fusionados, escote en V, bolsa con vivos de .7mm encontrados en contraste, bies satinado con herraje en costado derecho en contraste de 0.7mm ancho, hilo al tono, delantero derecho con cuatro ojales, hilo al tono, delantero lado izquierdo con cuatro botones tamaño 36, misma dirección de ojal, hilo al tono, filos pespunte de 1/16", hilo al tono.

Espalda de 2 piezas, corte princesa y corte en centro espalda.

Vista delanteras de tela, con entretela fusionable en su interior.

Forro delantero al tono de la tela, una pieza va unido a costado, espalda formada por 4 piezas unidas por costura en centro.

Entretelas en delanteros, costadillo, vistas y vivos.

Dobladillo de 1 $\frac{1}{2}$ " en ruedo, fijar con una puntada en todas las costuras.

Largo total de 58cm en prenda terminada tomado centro espalda en talla 28.







PARTIDA 1G ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA PANTALÓN GRIS

Pantalón recto confeccionado en tela 100% poliéster color gris.

Pretina de 6.4cm de ancho, con corte y bies satinado en combinación con herraje, vivos bicolor simulando bolsas, pase externo de 10cm, 2 ojales, 2 botones ocultos, pase interno de 3.8cm 1 ojal, con hilo al tono, 1 botón tamaño 24 oculto, colocados en forma horizontal, ojal y botón, pespunte de 1/16" con hilo al tono.

Delantero: costuras abiertas en costados y entrepierna, con hilo al tono en todas sus costuras con máquina overloock y recta.

Bragueta separada y pespunte a 2.8cm x 12.4cm para formar bastón, cierre de poliéster de 12cm.

Trasero sobrehilado con hilo al tono en todas sus costuras con overloock y recta, una pinza de cada lado.

Tiro: el cerrado de tiro se hace con maquina overloock y recta, costura abierta.

Largo entrepierna de 77cm.







PARTIDA 1H ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA FALDA GRIS


Falda recta confeccionada en tela 100% poliéster color gris, pretina con bies satinado en combinación y herraje, dos botones, pinzas básicas y tablón.

Pretina de 6.4cm de ancho, pase interno de 3.8cm, dos ojales con hilo al tono, dos botones tamaño 24, pespunte de carga de 1/16", hilo al tono.

Delantero costuras abiertas en costados, hilo al tono, todas sus costuras con maquina overlook y recta.

Trasero costuras abiertas en costados y centro, hilo al tono, cierre de 14cm, tablón, una pinza de cada lado, hilo al tono, todas sus costuras con maquina overlook y recta.

Largo total de 60cm en prenda terminada tomando en costados.







PARTIDA 2

PARTIDA 2A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA BLUSA BLANCA COMBINACION RAYAS MARINO ROJO

Blusa camisera básica confeccionada en tela 70% poliéster y 30% algodón, manga larga, aletilla, cuello, puño, pinzas básicas en delantero y espalda.

Delantero con pinzas verticales que inicia debajo del busto y termina en ruedo, cuello con pespunte de 1/16" en filo de cuello, pie de cuello interno en combinación de 2.5cm con pespunte alrededor de 1/16", hilo al tono, aletilla con bies en tela en combinación de 2.8cm de ancho con pespunte de 1/16".

Delantero derecho con 6 ojales, hilo al tono de tela, delantero izquierdo con 6 botones del # 18, hilo al tono.

Manga larga con puño de 6cm de ancho, 2 botones # 18 y 2 ojales, hilo al tono, pespunte de 1/16", hilo al tono.

Espalda de una sola pieza, con pinzas verticales que inician a mitad de sisa y terminan en ruedo.

D

T: 01 (55) 5786-5500







PARTIDA 2B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA BLUSA BLANCA COMBINACION MARINO

Blusa camisera básica confeccionada en tela 55% poliéster y 45% algodón, aletilla con bies en combinación y cuello en filo, pie de cuello y puño, pinzas básicas en delantero y espalda.

Delantero con pinzas verticales que inicia debajo del busto y termina en ruedo, cuello con bies satinado en combinación, pespunte de carga, pie de cuello de 2.5cm pespunte alrededor de 1/16", hilo al tono, aletilla con bies satinado en combinación en filo de 3.7cm de ancho.

Delantero derecho con 5 ojales hilo al tono, delantero izquierdo con 5 botones tamaño 18, hilo al tono.

Manga larga con puño de 8.3cm de ancho, 3 botones tamaño 18 y ojales con hilo en contraste, pespunte de 1/16", hilo al tono.

Espalda de una sola pieza, con pinzas verticales que inician en parte de sisa y terminan en ruedo.

Avenida 602 No. 161 Zona Federal del AICM C.P. 15620 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.









PARTIDA 2C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA BLUSA MARINO

Blusa camisera básica confeccionada en tela 70% poliéster y 30% algodón, manga larga con puño de 5cm de ancho con 1 botón # 16 y ojal, hilo al tono.

Pespunte de 1/16" en filo de cuello y pie de cuello de 2.5 cms, pespunte alrededor de 1/16", hilo al tono, aletilla de 2.5 cm de ancho con pespunte de 1/16"

Delantero derecho con 6 ojales, hilo al tono de tela, delantero izquierdo con 6 botones del # 16, hilo al tono, seguida del mismo delantero a 1" de ancho con un pespunte de 1/16" en parte interior.

Delantero con pinzas verticales que inicia debajo del busto y termina en ruedo, aletilla de 2.5cm de ancho con pespunte de 1/16".

Elevadores tipo charretera con ojal centrado y fije en manga con un botón.

Espalda de una sola pieza, con pinzas verticales que inician a mitad de sisa y terminan en ruedo.

Avenida 602 No. 161 Zona Federal del AICM C.P. 15620 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. T: 01 (55) 5786-5500







PARTIDA 2D ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRENDA BLUSA AZUL CLARO MIL RAYAS

Blusa camisera básica, confeccionada en tela 55% poliéster y 45% algodón, manga larga, aletilla, cuello, pie de cuello, puño, pinzas básicas en delantero y espalda.

Delantero con pinzas verticales que inicia debajo del busto y termina en ruedo, cuello con pespunte de 1/16" en filo de cuello, pie de cuello de 2.5cm, pespunte alrededor de 1/16", hilo al tono, aletilla de 2.5cm de ancho con pespunte de 1/16".

Delantero derecho con 5 ojales, hilo al tono de tela, delantero izquierdo con 5 botones del # 18, hilo al tono.

Manga larga con puño de 9cm de ancho, 3 botones # 18 y ojal, hilo al tono, pespunte de 1/16", hilo al tono, elevador con ojal y fije en manga con un botón.

Espalda de una sola pieza, con pinzas verticales que inician a mitad de sisa y terminan en ruedo.

Avenida 602 No. 161 Zona Federal del AICM C.P. 15620 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

T: 01 (55) 5786-5500





CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Toma de medidas: 4 y 5 de noviembre de 2019, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.							
Fecha y lugar de entrega de los bienes: 16 de diciembre de 2019, en el Almacén Central de SENEAM ubicado Avenida 602 No. 161 Zona Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, C.P. 15620, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.							
Composturas: Deberán quedar atendidas a más tardar el día 27 de diciembre de 2019.							
.ee ∧							
·							

Avenida 602 No. 161 Zona Federal del AICM C.P. 15620 T: 01 (55) 5786-5500 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.





DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROPUESTA DE RUBROS A EVALUAR

RUBROS	DESCRIPCIÓN	PUNTOS		
	- Composiciones de telas de acuerdo al anexo técnico.	6		
1	- Todas y cada una de las blusas y camisas deben traer 2 botones de repuesto.			
Características	- Calidad de las telas presentadas.			
del bien	-Se deberá garantizar un inventario de materia prima para hasta 20 conjuntos y 180 blusas adicionales de la misma tela en la que se entregue el vestuario, por un periodo mínimo de seis meses, el cual servirá para la confección de uniformes para el personal de nuevo ingreso, en caso de que SENEAM requiera realizar una adquisición adicional.	5		
Capacidad de licitante	-El licitante deberá de comprobar que cuenta con la solvencia financiera, con la comprobación de que sus ingresos son al menos del 30% de la propuesta económica presentada y que de esta manera puede cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato de la presente convocatoria conforme se estipula en la fracción III del artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; lo anterior deberá acreditarse mediante la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentadas por el licitante.	12		
Experiencia	El licitante deberá mostrar al menos 3 años de referencias de sus clientes respecto a la calidad y eficiencia con la que llevo a cabo el proceso de los bienes.	7		
Cumplimiento en contratos	Presentación de documentos que acrediten el cumplimiento de contratos de la misma naturaleza del presente procedimiento de los últimos tres años. Dichos documentos podrán ser cartas de satisfacción firmadas por persona facultada para pronunciarse con respecto de la información requerida, cartas finiquito, cartas de cumplimiento y cancelación de la fianza, liberación de la fianza o facturas de los servicios entregados.	10		
Total de puntos:				

Mínimo 37.5 de 50 puntos.

Signer

